Goat Trading Academy (Course)
Volume Spread Analysis (VSA)
Part : 4

- نماذج و مظاهر القوة و الضعف :

5 - نموذج التويزر البيعي (Top Reversal)

نموذج يتكون من شمعتين (الأولى شرائية والثانية بيعية) يتكون في نهاية اتجاه حركة صاعدة داخل مناطق المقاومة او العرض , تمتاز الشمعتين بمدى واسع وحجم عالي الى عالي جدا , ويشير النموذج الى انعكاس الاتجاه من صاعد الى هابط .

خصائص نموذج (Top Reversal)

1 - يجب ان يكون داخل منطقة مقاومة او منطقة عروض او بالقرب منها .
2 - المدى يجب ان يكون واسع والحجم اعلى من الذي قبلها .
3 - حجم الشمعة عالي الى عالي جدا .

مثال :

6 - نموذج التويزر الشرائي (Bottom Reversal)

نموذج يتكون من شمعتين (الأولى بيعية والثانية شرائية) يتكون في نهاية اتجاه حركة هابطة داخل مناطق الدعم او الطلب , تمتاز الشمعتين بمدى واسع وحجم عالي الى عالي جدا , ويشير النموذج الى انعكاس الاتجاه من هابط الى صاعد .

خصائص نموذج (Bottom Reversal)

1 - يجب ان يكون داخل منطقة دعم او منطقة طلبات او بالقرب منها .
2 - المدى يجب ان يكون واسع والحجم اعلى من الذي قبلها .
3 - حجم الشمعة عالي الى عالي جدا .

مثال :



7 - نموذج بار المجهود البيعي (Sell Effort Bar)

نموذج يتكون من شمعة واحده بيعية ويتكون في نهاية اتجاه حركة صاعدة داخل مناطق المقاومة او العرض , تمتاز الشمعة بمدى واسع وحجم عالي الى عالي جدا , ويشير النموذج الى انعكاس الاتجاه من صاعد الى هابط .

خصائص نموذج (Sell Effort Bar)

1 - يجب ان يكون داخل منطقة مقاومة او منطقة عروض او بالقرب منها .
2 - المدى يجب ان يكون واسع والحجم اعلى من الذي قبلها .
3 - حجم الشمعة عالي الى عالي جدا .
4 - يجب ان تبتلع الشمعة على الأقل شمعتين قبلها حتى تعتبر شمعة بار مجهود .

مثال :

* النموذج يعتبر من اقوى النماذج الحجمية واحتمالية استمرار السعر بدون إعادة اختبار النموذج .

* كذالك هذا النموذج الحجمي لديه عدة مسميات في طرق التحليل الأخرى مثل (الشمعة البتلاعية - شمعة القرار برايس اكشن) .

8 - نموذج بار المجهود الشرائي (Buy Effort Bar)

نموذج يتكون من شمعة واحده شرائية ويتكون في نهاية اتجاه حركة هابطة داخل مناطق الدعم او الطلب , تمتاز الشمعة بمدى واسع وحجم عالي الى عالي جدا , ويشير النموذج الى انعكاس الاتجاه من هابط الى صاعد .

خصائص نموذج (Buy Effort Bar)

1 - يجب ان يكون داخل منطقة دعم او منطقة طلبات او بالقرب منها .
2 - المدى يجب ان يكون واسع والحجم اعلى من الذي قبلها .
3 - حجم الشمعة عالي الى عالي جدا .
4 - يجب ان تبتلع الشمعة على الأقل شمعتين قبلها حتى تعتبر شمعة بار مجهود .

مثال :



* ممكن ان يتواجد داخل المنطقة اكثر من نموذج مثل بار المجهود الشرائى مع نموذج التويزر الشرئي وايظا مع باقي النماذج , ويعتبر تأكيد للمنطقة والاتجاه القادم .